



Annexe II : Résultats de terrain

pour le projet d'aménagement de la ZAC de Lamirault sur
la commune de Croissy-Beaubourg (77)

Avril 2013

40 rue d'Epargnemailles - 02 100 SAINT-QUENTIN
Tél : 03.23.67.28.45 Mobile : 06.83.23.50.01
E-mail : contact@le-cere.fr

SOMMAIRE

A2.1 – RELEVES FLORE ET HABITATS.....	3
A2.2 – RELEVES OISEAUX.....	9
A2.3 – RELEVES AMPHIBIENS	18
A2.4 – RELEVES REPTILES	19
A2.5 – RELEVES MAMMIFERES.....	20
A2.6 – RELEVES LEPIDOPTERES	22
A2.7 – RELEVES ODONATES	25
A2.8 – RELEVES ORTHOPTERES	26
A2.9 – RELEVES PEDOLOGIQUES	28

A2.1 – RELEVES FLORE ET HABITATS

Tableau des relevés floristiques réalisés sur le périmètre rapproché

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Stat.1	Stat.2	Rar.	Cot. UICN IDF	Cot. UICN Nat.	Législ.	Dét. ZNIEFF	Inv.	N° de relevés																
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable sycomore	Nat. (E.)	Cult.	CCC	NA				0		x	x		x												
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	Ind.		CCC	LC																				x	x
<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	Aigremoine eupatoire	Ind.		CCC	LC																					
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostis capillaire	Ind.		CC	LC																					x
<i>Agrostis stolonifera</i> L.	Agrostis stolonifère	Ind.		CCC	LC										x											
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	Aulne glutineux	Ind.		CC	LC																				x	
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl	Fromental élevé	Ind.		CCC	LC						x	x		x			x	x	x	x	x					
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	Ind.		CCC	LC						x															
<i>Arum maculatum</i> L.	Arum tâcheté	Ind.		CC	LC																					
<i>Asparagus officinalis</i> L.	Asperge officinale	Ind. ?	Cult.	CC	LC																					
<i>Betula alba</i> L.	Bouleau blanc	Ind.		C	LC																					x
<i>Betula pendula</i> Roth	Bouleau verruqueux	Ind.		CCC	LC							x	x													
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	Ind.		CCC	LC																					x
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Brome mou	Ind.		CCC	LC																					
<i>Bromus sterilis</i> L.	Brome stérile	Ind.		CCC	LC																					x
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Calamagrostis épigéios	Ind.		CC	LC																					x
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	Ind.		CCC	LC										x	x										
<i>Carduus crispus</i> L.	Chardon crépu	Ind.		C	LC																					
<i>Carex cuprina</i> (Sandor ex Heuff.) Nendtv. ex A.Kern.	Laïche cuivrée	Ind.		AC	LC																					
<i>Carex sp.</i>	Laïche sp.																									
<i>Centaureum erythraea</i> Rafn	Petite-centaurée commune	Ind.		CC	LC																					
<i>Cerastium fontanum</i> Baumg.	Céaiste commun	Ind.		CCC	LC																					
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	Ind.		CCC	LC																					
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	Ind.		CCC	LC																					
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	Ind.		CCC	LC																					
<i>Convolvulus arvensis</i> L.	Liseron des champs	Ind.		CCC	LC																					
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	Ind.		CCC	LC																					
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	Ind.		CCC	LC																					
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	Ind.		CCC	LC																					
<i>Daucus carota</i> L.	Carotte sauvage	Ind.		CCC	LC																					
<i>Dipsacus fullonum</i> L.	Cabaret des oiseaux	Ind.		CCC	LC																					
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Fougère mâle	Ind.		CCC	LC																					
<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Nevski	Chiendent commun	Ind.		CCC	LC																					x
<i>Epilobium angustifolium</i> L.	Epilobe en épi	Ind.		C	LC																					x
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissé	Ind.		CCC	LC																					

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Stat.1	Stat.2	Rar.	Cot. UICN IDF	Cot. UICN Nat.	Législ.	Dét. ZNIEFF	Inv.	N° de relevés																		
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Epilobe à petites fleurs	Ind.		CC	LC																				x			
<i>Equisetum arvense</i> L.	Prêle des champs	Ind.		CCC	LC									x													+	
Espèce horticole																												
<i>Evonymus europaeus</i> L.	Fusain d'Europe	Ind.		CCC	LC										x					x	x	x						
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée faux-liseron	Ind.		CC	LC																						x	
<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	Fétuque faux-roseau	Ind.		CCC	LC																x							
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier des bois	Ind.		CCC	LC																x	x						
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	Ind.		CCC	LC																				x			
<i>Galega officinalis</i> L.	Sainfoin d'Espagne	Nat. (E.)		AR	NA				3	x																		
<i>Galium aparine</i> L.	Gaillet gratteron	Ind.		CCC	LC					x															x	x		
<i>Galium mollugo</i> L.	Gaillet mollugine	Ind.		CCC	LC																				x			
<i>Galium verum</i> L.	Gaillet jaune	Ind.		CC	LC																				x			
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	Ind.		CCC	LC																x	x			x	x		
<i>Geranium pusillum</i> L.	Géranium fluet	Ind.		CC	LC																						+	
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	Ind.		CCC	LC						x										x	x			x	x		
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre grimpant	Ind.		CCC	LC																				x	x		
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	Ind.		CCC	LC																				x	x		
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	Ind.		CCC	LC						x														x	x		
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	Ind.		CCC	LC																					x		
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Porcelle enracinée	Ind.		CCC	LC																							
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris faux-acore	Ind.		CC	LC																							
<i>Juncus effusus</i> L.	Jonc épars	Ind.		CCC	LC									x														
<i>Lathyrus aphaca</i> L.	Gesse sans feuilles	Ind.		R	LC																							
<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	Gesse hérissée	Ind.		RR	NT																							
<i>Lathyrus nissolia</i> L.	Gesse sans vrille	Ind.		RR	VU																							
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun	Ind.		CCC	LC																							
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	Ind.		CCC	LC																							x
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycope d'Europe	Ind.		CC	LC									x														
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Lysimaque commune	Ind.		C	LC									x														
<i>Malva alcea</i> L.	Mauve alcée	Ind.		R	LC																							
<i>Mentha aquatica</i> L.	Menthe aquatique	Ind.		CC	LC																							
<i>Mentha arvensis</i> L.	Menthe des champs	Ind.		C	LC									x														
<i>Myosotis arvensis</i> Hill	Myosotis des champs	Ind.		CCC	LC																					x	x	
<i>Papaver rhoeas</i> L.	Coquelicot	Ind.		CCC	LC																							+
<i>Picris echioides</i> L.	Picride fausse-vipérine	Ind.		CCC	LC																							
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride fausse-éperviaire	Ind.		CCC	LC																						x	
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	Ind.		CC	LC																					x		
<i>Poa trivialis</i> L.	Pâturin commun	Ind.		CCC	LC																							
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	Ind.		CCC	LC																							x
<i>Populus tremula</i> L.	Peuplier tremble	Ind.		CCC	LC																							
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	Ind.		CCC	LC																							

Tableau des espèces floristiques recensées sur le périmètre étendu

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Stat.1	Stat.2	Rar.	Cot. UICN IDF	Cot. UICN Nat.	Léglisl.	Dét. ZNIEFF	Inv.	Friche	Fourré	Boisement	Végétation aquatique	Culture	Prairie de fauche	Pelouse urbaine	Zone humide	Fossé
<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Erable sycomore	Nat. (E.)	Cult.	CCC	NA				0			X						X
<i>Achillea millefolium</i> L.	Achillée millefeuille	Ind.		CCC	LC										X			
<i>Agrostis capillaris</i> L.	Agrostis capillaire	Ind.		CC	LC										X	X		
<i>Alopecurus pratensis</i> L.	Vulpin des prés	Ind.		AC	LC											X		
<i>Anagallis arvensis</i> L.	Mouron rouge	Ind.		CCC	LC									X				
<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P.Beauv. ex J. & C.Presl	Fromental élevé	Ind.		CCC	LC					X					X			
<i>Artemisia vulgaris</i> L.	Armoise commune	Ind.		CCC	LC					X								
<i>Avena fatua</i> L.	Folle-avoine	Ind.		CC	LC									X				
<i>Blackstonia perfoliata</i> (L.) Huds.	Chlore perfoliée	Ind.		AR	LC					X								
<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) P.Beauv.	Brachypode des bois	Ind.		CCC	LC					X		X						
<i>Bromus hordeaceus</i> L.	Brome mou	Ind.		CCC	LC									X				
<i>Calamagrostis epigejos</i> (L.) Roth	Calamagrostis épigéios	Ind.		CC	LC					X								
<i>Calystegia sepium</i> (L.) R.Br.	Liseron des haies	Ind.		CCC	LC					X					X		X	
<i>Carex riparia</i> Curtis	Laïche des rives	Ind.		C	LC												X	
<i>Centaurea nigra</i> L.	Centauree noire	Ind.		R	LC										X			
<i>Circaea lutetiana</i> L.	Circée de Paris	Ind.		CC	LC							X						
<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	Cirse des champs	Ind.		CCC	LC					X					X			X
<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	Cirse commun	Ind.		CCC	LC					X								X
<i>Clematis vitalba</i> L.	Clématite des haies	Ind.		CCC	LC							X						X
<i>Cornus sanguinea</i> L.	Cornouiller sanguin	Ind.		CCC	LC						X	X						
<i>Corylus avellana</i> L.	Noisetier, Coudrier	Ind.		CCC	LC							X						
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Aubépine à un style	Ind.		CCC	LC					X	X	X						
<i>Dactylis glomerata</i> L.	Dactyle aggloméré	Ind.		CCC	LC										X			X
<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	Fougère mâle	Ind.		CCC	LC							X						
<i>Epilobium hirsutum</i> L.	Epilobe hérissé	Ind.		CCC	LC												X	
<i>Epilobium parviflorum</i> Schreb.	Epilobe à petites fleurs	Ind.		CC	LC					X								
<i>Erigeron annuus</i> (L.) Desf.	Vergerette annuelle	Nat. (E.)		C	NA				3	X								
<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	Euphorbe des bois	Ind.		CC	LC							X						
<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A.Love	Renouée faux-liseron	Ind.		CC	LC									X				
<i>Festuca pratensis</i> Huds.	Fétuque des prés	Ind.		AR	LC										X			
<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	Reine des prés	Ind.		CC	LC												X	
<i>Fragaria vesca</i> L.	Fraisier des bois	Ind.		CCC	LC					X								
<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Frêne élevé	Ind.		CCC	LC					X	X	X						
<i>Galium aparine</i> L.	Gaillet gratteron	Ind.		CCC	LC						X							
<i>Geranium dissectum</i> L.	Géranium découpé	Ind.		CCC	LC									X				
<i>Geranium robertianum</i> L.	Géranium herbe-à-Robert	Ind.		CCC	LC							X						
<i>Geum urbanum</i> L.	Benoîte des villes	Ind.		CCC	LC					X		X						X
<i>Glechoma hederacea</i> L.	Lierre terrestre	Ind.		CCC	LC						X							
<i>Hedera helix</i> L.	Lierre grimpant	Ind.		CCC	LC						X	X						
<i>Heracleum sphondylium</i> L.	Berce commune	Ind.		CCC	LC					X								X
<i>Holcus lanatus</i> L.	Houlque laineuse	Ind.		CCC	LC					X					X			
<i>Hypericum perforatum</i> L.	Millepertuis perforé	Ind.		CCC	LC					X								X
<i>Iris pseudacorus</i> L.	Iris faux-acore	Ind.		CC	LC												X	

Nom scientifique	Nom vernaculaire	Stat.1	Stat.2	Rar.	Cot. UICN IDF	Cot. UICN Nat.	Législ.	Dét. ZNIEFF	Inv.	Friche	Fourré	Boisement	Végétation aquatique	Culture	Prairie de fauche	Pelouse urbaine	Zone humide	Fossé
<i>Juncus inflexus</i> L.	Jonc glauque	Ind.		CC	LC												X	
<i>Lathyrus hirsutus</i> L.	Gesse hérissée	Ind.		RR	NT					X								
<i>Lathyrus pratensis</i> L.	Gesse des prés	Ind.		CC	LC					X					X			
<i>Lathyrus tuberosus</i> L.	Gesse tubéreuse	Ind.		AR	LC					X								
<i>Lemna trisulca</i> L.	Lentille d'eau à trois lobes	Ind.		R	LC								X					
<i>Ligustrum vulgare</i> L.	Troène commun	Ind.		CCC	LC							X						
<i>Lolium perenne</i> L.	Ivraie vivace	Ind.		CCC	LC									X		X		
<i>Lotus corniculatus</i> L.	Lotier corniculé	Ind.		CCC	LC										X			
<i>Lycopus europaeus</i> L.	Lycophe d'Europe	Ind.		CC	LC												X	
<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	Lysimaque commune	Ind.		C	LC												X	
<i>Lythrum salicaria</i> L.	Salicaire commune	Ind.		CC	LC					X							X	
<i>Malva alcea</i> L.	Mauve alcée	Ind.		R	LC													X
<i>Malva moschata</i> L.	Mauve musquée	Ind.		AC	LC					X								
<i>Nuphar lutea</i> (L.) Sm.	Nénuphar jaune	Ind.		AR	LC								X					
<i>Nymphaea alba</i> L.	Nympha blanc	Ind.	Cult.	R	LC								X					
<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Steud.	Roseau commun	Ind.		CC	LC												X	
<i>Picris hieracioides</i> L.	Picride fausse-éperviaire	Ind.		CCC	LC					X								
<i>Plantago lanceolata</i> L.	Plantain lancéolé	Ind.		CCC	LC										X			
<i>Plantago major</i> L.	Grand plantain	Ind.		CCC	LC											X		
<i>Poa pratensis</i> L.	Pâturin des prés	Ind.		CC	LC											X		
<i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	Sceau-de-Salomon multiflore	Ind.		CCC	LC							X						
<i>Polygonum persicaria</i> L.	Renouée persicaire	Ind.		CCC	LC									X				
<i>Potentilla reptans</i> L.	Potentille rampante	Ind.		CCC	LC					X					X			
<i>Prunus spinosa</i> L.	Prunellier	Ind.		CCC	LC						X	X						
<i>Pulicaria dysenterica</i> (L.) Bernh.	Pulicaire dysentérique	Ind.		CC	LC					X								
<i>Quercus robur</i> L.	Chêne pédonculé	Ind.		CCC	LC						X	X						
<i>Ranunculus acris</i> L.	Renoncule âcre	Ind.		CCC	LC											X		
<i>Ranunculus repens</i> L.	Renoncule rampante	Ind.		CCC	LC					X						X	X	
<i>Rosa canina</i> L.	Rosier des chiens	Ind.		CCC	LC						X							
<i>Rubus</i> sp.	Ronce sp.										X	X						
<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Oseille agglomérée	Ind.		CC	LC					X								
<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Oseille à feuilles obtuses	Ind.		CCC	LC					X								
<i>Rumex sanguineus</i> L.	Oseille sanguine	Ind.		CCC	LC						X							
<i>Salix cinerea</i> L.	Saule cendré	Ind.		CC	LC												X	
<i>Scrophularia auriculata</i> Loeffl. ex L.	Scrofulaire aquatique	Ind.		CC	LC												X	
<i>Senecio jacobaea</i> L.	Séneçon jacobée	Ind.		CCC	LC					X								X
<i>Solanum dulcamara</i> L.	Morelle douce-amère	Ind.		CCC	LC												X	
<i>Stachys sylvatica</i> L.	Epiaire des bois	Ind.		CCC	LC							X						
<i>Symphytum officinale</i> L.	Grande consoude	Ind.		CC	LC					X							X	X
<i>Taraxacum ruderalia</i> (Groupe)	Pissenlit commun	Ind.		CC	LC											X		
<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	Tilleul à grandes feuilles	Ind.		C	LC							X						
<i>Trifolium pratense</i> L.	Trèfle des prés	Ind.		CCC	LC											X		
<i>Trifolium repens</i> L.	Trèfle blanc	Ind.		CCC	LC											X		
<i>Typha latifolia</i> L.	Massette à larges feuilles	Ind.		C	LC												X	
<i>Ulmus minor</i> Mill.	Orme champêtre	Ind.		CCC	LC							X					X	
<i>Urtica dioica</i> L.	Grande ortie	Ind.		CCC	LC					X	X						X	

LEGENDE :

Stat.1 : Statut principal du taxon

Ind. = Indigène

Nat. (E) = Eurynaturalisé

Stat.2 : Statut secondaire possible du taxon

Cult. = Cultivé ou planté

Rar. : Indice de rareté

RR = Très rare

R = Rare

AR = Assez rare

AC = Assez commun

C = Commun

CC = Très commun

CCC = Extrêmement commun

Cot. UICN IDF : Catégorie de menace en Ile-de-France

VU = Vulnérable

NT = Quasi menacé

LC = Préoccupation mineure

NA = Non applicable

Cot. UICN Nat. : Catégorie de menace en France

Légitl. : Statut de protection, restriction de cueillette et inscription à la directive « Habitats »

Réglementation de la cueillette :

CO = espèce végétale sauvage pouvant faire l'objet d'une réglementation préfectorale permanente ou temporaire

Dét. ZNIEFF = Taxons déterminants de ZNIEFF

Inv. = Taxons invasifs

0 = Taxon exotique insuffisamment documenté, d'introduction récente sur le territoire, non évaluable

3 = Taxon exotique se propageant mais non considéré comme posant des problèmes

NB : Seules les catégories 5, 4 et 2 peuvent être considérées comme des espèces posant des problèmes.

A2.2 – RELEVES OISEAUX

Tableau des oiseaux contactés en période de reproduction sur le périmètre rapproché

Nom français	Nom scientifique	Protection						LR			Ile-de-France			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		France	Chasse	DO	Berne	Bonn	Washington	Monde	France	Région	Statut de rareté	Dét. ZNIEFF	SCAP	Alignement d'arbres + Haie	Friche arbustive	Boisement	Boisement	Friche arbustive	Friche herbacée	Friche arbustive	Alignement d'arbres	Culture
Accenteur mouchet	<i>Prunella modularis</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NA/MA/HA				1NPO	1NPR	1NPR					
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>		X		An 3			LC	LC	LC	NA/MA/HA							2NPR	1NPR	2NPR		3NPR
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NR/MR/HR	X(n)						1V				
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NC/MC/HC			1V								1NPO
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NPC/MPC/HO									1NPR		1NPO
Bondrée apivore	<i>Pernis apivorus</i>	X		DO1	An 2		CITES A	LC	LC	VU	NR/MR	X(n)	X		1V + 1NPR	1V				6V		
Bouvreuil pivoine	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	X			An 3			LC	VU	NT	NC/MC/HC			1NPR		1NPR	1NPR	1NPO			1NPR	
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	X			An 2			LC	NT	NT	NC/MC/HC			1NPR				1NPR			1NPR	
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	X				An 2	CITES A	LC	LC	LC	NPC/MPC/HPC						1NPO		1G	1V		
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>		X		An 3	An 2 et AEWA		LC	LC	LC	NC/MC/HC	X(h)						2V		2V		
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NC/MC/HC			1V								
Corneille noire	<i>Corvus corone corone</i>		X					LC	LC	LC				1V + 1G	1V	1NPO + 3V	1NPO	1G + 6V	2V	1P + 2V	65V	7V
Coucou gris	<i>Cuculus canorus</i>	X			An 3			LC	LC	LC	NC/MC							1NPR				
Epervier d'Europe	<i>Accipiter nisus</i>	X				An 2	CITES A	LC	LC	LC	NPC/MPC/HPC									1G		
Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>		X					LC	LC	LC	NA/MA/HA			1NPO	5V		1NPO	4G	2V	2V	1NPO	2V
Faisan de colchide	<i>Phasianus colchicus</i>		X		An 3			LC	LC	LC	NC/S					1NPO	1NPR					1NC
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	X			An 2	An 2	CITES A	LC	LC	LC	NC/MC/HC			1P		1NPO		1G	1G		1P	
Faucon hobereau	<i>Falco subbuteo</i>	X			An 2		CITES A	LC	LC	NT	NTR/MTR	X(n)							1G			
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	X			An 2	An 2		LC	LC	LC	NTC/MTC/HTR			1NPR	1NPR	1NPR	2NPR	1NPR				
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	X			An 2	An 2		LC	NT	LC	NTC/MTC				1NPR			1NPR	1NPR	1NPR		1NPO
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>		X					LC	LC	LC	NTC/MTC/HTC			1NPO	1G	1NPO	1NPO				1G	
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	X			An 3	AEWA		LC	LC	LC	NR/MC/HC	X(h)							1V	1V		
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NTC/S					1NPR	1NPR					
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>		X		An 3			LC	LC	LC	NTC/MTC/HTC				1NPR	1NPR	1NPR					

Nom français	Nom scientifique	Protection						LR			Ile-de-France			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		France	Chasse	DO	Berne	Bonn	Washington	Monde	France	Région	Statut de rareté	Dét. ZNIEFF	SCAP	Alignement d'arbres + Haie	Friche arbustive	Boisement	Boisement	Friche arbustive	Friche herbacée	Friche arbustive	Alignement d'arbres	Culture
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	X			An 3	AEWA		LC	LC	LC	NPC/MPC/HPC	X(h)		1V				1G	1G	1V	1V	1V
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NTC/MTC							3G		3G	5V	2G
Hipolaïs polyglotte	<i>Hypolaïs polyglotta</i>	X			An 2	An 2		LC	LC	LC	NC/MC			2NPR	1NPR + 1NC			2NPR	1NPR	2NPR		
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	X			An 2			LC	VU	NT	NC/MC/HPC			1NPO	1NPO	2V		2NPR	4G	1NPO		1G
Locustelle tachetée	<i>Locustella naevia</i>	X			An 2	An 2		LC	LC	LC	NPC/MPC				1NC			1NPR	1NPR			
Loriot d'Europe	<i>Oriolus oriolus</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NPC/MPC						1NPR					
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	X			An 3			LC	LC	LC	NTC/MTC				3G			5G	3G	13G	2V	3G
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	X			An 2			LC	LC		NC/S			1NPR	1NPR	1NPR	1NPR	1NPO		1NPO	1NPR	
Mésange bleue	<i>Parus caeruleus</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NA/MA/HA			1NPO + 1NC	1NPO + 1NC	1NPO	1NC	1NPO			1NPO	
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NA/MA/HA			1NPO	1NPO	1NPO	1NPR	1NPR				
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	X						LC	LC	LC	NA/S										2G	2G
Mouette rieuse	<i>Larus ridibundus</i>	X			An 3			LC	LC	LC	NC/MTC/HTC							3V				
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NC/S				1G		1NPR					
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	X		DO1	An 2			LC	LC	LC	NR/S	X(n)					1G					
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NC/S				1G	1NPO	1NPO	1G				
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>		X					LC	LC	LC	NA/S				1NPO	1NPO	1NPO	1G			1V	
Pie-grièche écorcheur	<i>Lanius collurio</i>	X		DO1	An 2			LC	LC	NT	NR/MR	X(n)		1NC (couple+juvéniles)				1G				
Pigeon biset domestique	<i>Columba livia</i>		X					LC	NE												5V	2V
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>		X		An 3			LC	LC	LC	NPC/MPC/HPC			1V			1NPR		7G			
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>		X					LC	LC	LC	NTC/MTC/HTC			6V + 1NPR	1NPR	1NPR	2NPR	23V	3V	15V	2V	26V
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	X			An 3			LC	LC	LC	NA/MA			1NPR	1NPR	1NPO						1V
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	X			An 2			LC	VU	VU	NPC/MC/HC							1NPR				
Pouillot fitis	<i>Phylloscopus trochilus</i>	X			An 2	An 2		LC	NT	NT	NTC/MTC			2NPR	2NPR	1NPR		2NPR				
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	X			An 2	An 2		LC	LC	LC	NA/MA/HR			1NPR	1NPR	1NPR	1NPR	1NPR				
Rossignol philomèle	<i>Luscinia megarhynchos</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NC/MC				1NPO	1NPR	1NPR					
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NA/MA/HA					1NPO	1NPO					
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NTC/S						1NPR					

Nom français	Nom scientifique	Protection						LR			Ile-de-France			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		France	Chasse	DO	Berne	Bonn	Washington	Monde	France	Région	Statut de rareté	Dét. ZNIEFF	SCAP	Alignement d'arbres + Haie	Friche arbustive	Boisement	Boisement	Friche arbustive	Friche herbacée	Friche arbustive	Alignement d'arbres	Culture	
Tarier pâtre	<i>Saxicola torquata</i>	X			An 3			LC	LC	LC	NPC/MC/HTR			1NPR					1NPR + 1NPO		1NPR		2NPO
Tourterelle des bois	<i>Streptopelia turtur</i>		X		An 3		CITES A	LC	LC	NT	NC/MC						1NPR					2V	
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>		X		An 3			LC	LC	LC	NC/S						1NPO						1V
Troglodyte mignon	<i>Troglodytes troglodytes</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NA/MA/HA			1NPR		1NPR	1NPR	1NPR					

Document d'étude du 19 avril 2015

LEGENDE :

France : Espèce protégée sur le territoire national

Chasse : Espèce chassable sur le territoire national

DO : Espèce mentionnée dans les annexes de Natura 2000 :

DO1 : Directive Oiseaux (Annexe I) : espèces bénéficiant de mesures spéciales pour la protection de leur habitat conduisant à la création de Zones de Protection Spéciales (ZPS).

Berne : Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe.

An 2 : annexe 2 de la convention de Berne ; espèces de faune strictement protégées.

An 3 : annexe 3 de la convention de Berne ; espèces de la faune protégées ou devant faire l'objet de gestion.

Bonn : Convention de Bonn de 1979 relative à la conservation des espèces sauvages migratrices.

An 2 : espèces dont l'état de conservation est défavorable.

AEWA : Accord sur la Conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie : espèces écologiquement dépendantes de zones humides le long de leurs itinéraires de migration pour au moins une partie de leur cycle annuel.

Liste rouge (Monde, France, Région):

VU : vulnérable

NT : quasi-menacé

LC : préoccupation mineure

NE : non évalué

Dét. ZNIEFF : Espèce déterminante de ZNIEFF en Ile-de France, en nidification X(n) ou en hivernage X(h)

SCAP : Espèces faisant l'objet d'un Stratégie de Création d'Aires Protégées

Statut de rareté

Statut biologique

N : espèce nicheuse

M : espèce observé en migration

H : espèce hivernante

S : sédentaire

Nicheur :

O : occasionnel, ne niche pas tous les ans

TR : très rare, de 1 à 20 couples

R : rare, de 21 à 200 couples

PC : peu commun, de 201 à 2000 couples

C : de 2001 à 20 000 couples

TC : de 20 001 couples à 100 000 couples

A : abondant, plus de 100 000 couples

Migrateur et hivernant :

O : occasionnel

TR : très rare, de 1 à 50 individus

R : rare, de 51 à 500 ind.

PC : peu commun, de 501 à 5 000 ind.

C : commun, de 5 001 à 50 000 ind.

TC : très commun, de 50 001 à 250 000 ind.

A : abondant, plus de 250 000 ind.

Comportement de reproduction :

NC : Nicheur certain : oiseau en construction et aménagement d'un nid ou d'une cavité ; adulte simulant une blessure ou cherchant à détourner un intrus ; découverte d'un nid vide ou de coquille d'œufs ou de juvéniles non volants ; nid fréquenté inaccessible ; transport de nourriture ou de sacs fécaux ou nid garni (œufs ou poussins).

NPR : Nicheur probable : couple en période de reproduction ; chant du mâle répété sur un même site ; territoire occupé ou parades nuptiales ; sites de nids fréquentés ou comportements et cris d'alarme.

NPO : Nicheur possible : oiseau vu en période de nidification dans un milieu favorable ou mâle chantant en période de reproduction.

V : Oiseau observé en vol.

G : Oiseau observé en recherche d'alimentation (gagnage).

P : Oiseau observé posé/au repos.


 : Espèce remarquable pour la région Ile-de-France

Tableau des oiseaux contactés en période de migration sur le périmètre rapproché

Nom français	Nom scientifique	Protection						LR			Ile-de-France			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		France	Chasse	DO	Berne	Bonn	Washington	Monde	France	Région	Statut de rareté	Dét. ZNIEFF	SCAP	Alignement d'arbres + Haie	Friche arbustive	Boisement	Boisement	Friche arbustive	Friche herbacée	Friche arbustive	Alignement d'arbres	Culture
Bergeronnette printanière	<i>Motacilla flava</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NPC/MPC/HO							1G		38(80m W)		
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	X			An 2			LC	NT	NT	NC/MC/HC							1(20m W)				
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NC/MC/HC				2(20m W)			2G				
Cigogne noire	<i>Ciconia nigra</i>	X		DO1	An 2	An 2 / AEWA	CITES A	LC	EN		MTR							1V				
Cornelle noire	<i>Corvus corone corone</i>		X					LC	LC	LC	NTC/HA									10(50m W)		40G
Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>		X					LC	LC	LC	NA/MA/HA											17G
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>		X					LC	LC	LC	NTC/MTC/HTC				5(150m E)		3G					
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	X			An 3	AEWA		LC	LC	LC	NPC/MPC/HPC	X(h)						1(80m W)				
Merle noir	<i>Turdus merula</i>		X		An 3			LC	LC	LC	NA/MA/HA						1G					
Mésange bleue	<i>Parus caeruleus</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NA/MA/HA				3G			2G				
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NA/MA/HA				1G	1G		1G				
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NC/S							1G				
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>		X		An 3		CITES A	LC	EN		NTC/S											9G
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>		X					LC	LC	LC	NTC/MTC/HTC				2(10m SE)			3G				35G
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	X			An 3			LC	LC	LC	NA/MA					2(30m W)						
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	X			An 2	An 2		LC	LC	LC	NA/MA/HR				1G	1G	1G	2G				
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NA/MA/HA					1G	1G					
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NTC/S				1G							
Tarier des prés	<i>Saxicola rubetra</i>	X			An 2			LC	VU	RE	NTR/MTR	X(n)						1G				
Tarier pâtre	<i>Saxicola torquata</i>	X			An 3			LC	LC	LC	NPC/MC/HTR							1G				

LEGENDE :

France : Espèce protégée sur le territoire national

Chasse : Espèce chassable sur le territoire national

DO : Espèce mentionnée dans les annexes de la Directive Oiseaux :

DO1 : Directive Oiseaux (Annexe I) : espèces bénéficiant de mesures spéciales pour la protection de leur habitat conduisant à la création de Zones de Protection Spéciales (ZPS).

Berne : Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe.

An 2 : annexe 2 de la convention de Berne ; espèces de faune strictement protégées.

An 3 : annexe 3 de la convention de Berne ; espèces de la faune protégées ou devant faire l'objet de gestion.

Bonn : Convention de Bonn de 1979 relative à la conservation des espèces sauvages migratrices.

An 2 : espèces dont l'état de conservation est défavorable.

AEWA : Accord sur la Conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie : espèces écologiquement dépendantes de zones humides le long de leurs itinéraires de migration pour au moins une partie de leur cycle annuel.

Liste rouge (Monde, France, Région):

RE : éteint au niveau régional

EN : en danger

VU : vulnérable

NT : quasi-menacé

LC : préoccupation mineure

Dét. ZNIEFF : Espèce déterminante de ZNIEFF en Ile-de France, en nidification X(n) ou en hivernage X(h)

SCAP : Espèces faisant l'objet d'un Stratégie de Création d'Aires Protégées

Statut de rareté

Statut biologique :

N : espèce nicheuse

NS : espèce nicheuse en majorité sédentaire

M : espèce observé en migration

H : espèce hivernante

S : sédentaire

Nicheur :

O : occasionnel, ne niche pas tous les ans

TR : très rare, de 1 à 20 couples

R : rare, de 21 à 200 couples

PC : peu commun, de 201 à 2000 couples

C : de 2001 à 20 000 couples

TC : de 20 001 couples à 100 000 couples

A : abondant, plus de 100 000 couples

Migrateur et hivernant :

O : occasionnel

TR : très rare, de 1 à 50 individus

R : rare, de 51 à 500 ind.

PC : peu commun, de 501 à 5 000 ind.

C : commun, de 5 001 à 50 000 ind.

TC : très commun, de 50 001 à 250 000 ind.

A : abondant, plus de 250 000 ind.

Comportement

V : Oiseau observé en vol.

G : Oiseau observé en recherche d'alimentation (gagnage).

P : Oiseau observé posé/au repos.

 : Espèce protégée à l'échelon européen

Tableau des oiseaux contactés sur le périmètre étendu

Nom français	Nom scientifique	Protection					LR			Ile-de-France			Friche herbacée	Culture	Bassin de rétention	Prairie	Boisement	Etang	Bâti	Friche arbustive	Boisement humide	Mare forestière
		France	Chasse	DH	Berne	Bonn	Washington	Monde	France	Région	Statut de rareté	Dét. ZNIEFF										
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>		X		An 3			LC	LC	LC	NA/MA/HA			X								
Bergeronnette des ruisseaux	<i>Motacilla cinerea</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NR/MR/HR	X(n)						X				
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NC/MC/HC				X							
Blongios nain	<i>Ixobrychus minutus</i>	X		DO1	An 2	AEWA		LC	NT	EN	NTR/MTR	X(n)	X					X				
Bruant jaune	<i>Emberiza citrinella</i>	X			An 2			LC	NT	NT	NC/MC/HC			X								
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	X				An 2	CITES A	LC	LC	LC	NPC/MPC/HPC					X					X	
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>		X		An 3	An 2 / AEWA		LC	LC	LC	NC/MC/HC	X(h)						X				
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NC/MC/HC			X								
Corneille noire	<i>Corvus corone corone</i>		X					LC	LC	LC				X				X				
Fauvette à tête noire	<i>Sylvia atricapilla</i>	X			An 2	An 2		LC	LC	LC	NTC/MTC/HTR						X		X		X	
Fauvette des jardins	<i>Sylvia borin</i>	X			An 2	An 2		LC	LC	LC	NTC/MTC										X	
Fauvette grisette	<i>Sylvia communis</i>	X			An 2	An 2		LC	NT	LC	NTC/MTC									X		
Foule macroule	<i>Fulica atra</i>		X		An 3	AEWA		LC	LC	LC	NC/MC/HC	X(h)			X			X				X
Gallinule Poule d'eau	<i>Gallinula chloropus</i>		X		An 3			LC	LC	LC	NC/MC/HC				X							
Geai des chênes	<i>Garrulus glandarius</i>		X					LC	LC	LC	NTC/MTC/HTC							X				
Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	X			An 3	AEWA		LC	LC	LC	NR/MC/HC	X(h)				X		X				
Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	X			An 2	AEWA		LC	LC	NT	NPC/MPC/HPC	X(h)			X							X
Grèbe huppé	<i>Podiceps cristatus</i>	X			An 3	AEWA		LC	LC	LC	NPC/MPC/HPC	X(h)						X				
Grimpereau des jardins	<i>Certhia brachydactyla</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NTC/S							X				
Grive musicienne	<i>Turdus philomelos</i>		X		An 3			LC	LC	LC	NTC/MTC/HTC							X				
Héron cendré	<i>Ardea cinerea</i>	X			An 3	AEWA		LC	LC	LC	NPC/MPC/HPC	X(h)						X				
Hirondelle de fenêtre	<i>Delichon urbica</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NTC/MTC								X			
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NTC/MTC								X			
Martinet noir	<i>Apus apus</i>	X			An 3			LC	LC	LC	NTC/MTC			X					X			
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NC/S			X				X				X
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	X			An 3			LC	LC	LC	NTC/S							X				
Mésange charbonnière	<i>Parus major</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NA/MA/HA							X				
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	X						LC	LC	LC	NA/S								X			

Nom français	Nom scientifique	Protection						LR			Ile-de-France			Friche herbacée	Culture	Bassin de rétention	Prairie	Boisement	Etang	Bâti	Friche arbustive	Boisement humide	Mare forestière
		France	Chasse	DH	Berne	Bonn	Washington	Monde	France	Région	Statut de rareté	Dét. ZNIEFF	SCAP										
Pic épeiche	<i>Dendrocopos major</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NC/S							X					
Pic épeichette	<i>Dendrocopos minor</i>	X			An 2			LC	LC	VU	NC/S							X					
Pic noir	<i>Dryocopus martius</i>	X		DO1	An 2			LC	LC	LC	NR/S	X(n)						X					
Pic vert	<i>Picus viridis</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NC/S											X	
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>		X					LC	LC	LC	NA/S									X			
Pigeon biset domestique	<i>Columba livia</i>		X					LC	NE					X		X							
Pigeon colombin	<i>Columba oenas</i>		X		An 3			LC	LC	LC	NPC/MPC/HPC							X					
Pigeon ramier	<i>Columba palumbus</i>		X					LC	LC	LC	NTC/MTC/HTC			X	X			X	X	X	X		
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	X			An 3			LC	LC	LC	NA/MA							X					
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>	X			An 2	An 2		LC	LC	LC	NA/MA/HR											X	
Rousserolle effarvatte	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	X			An 2	An 2		LC	LC	LC	NC/MC								X				
Sittelle torchepot	<i>Sitta europaea</i>	X			An 2			LC	LC	LC	NTC/S							X					
Tarier père	<i>Saxicola torquata</i>	X			An 3			LC	LC	LC	NPC/MC/HTR										X		
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>		X		An 3			LC	LC	LC	NC/S									X			
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>	X			An 2 et 3			LC	LC	LC	NTC/MTC/HA									X			

LEGENDE :

France : Espèce protégée sur le territoire national

Chasse : Espèce chassable sur le territoire national

DO : Espèce mentionnée dans les annexes de Natura 2000 :

DO1 : Directive Oiseaux (Annexe I) : espèces bénéficiant de mesures spéciales pour la protection de leur habitat conduisant à la création de Zones de Protection Spéciales (ZPS).

Berne : Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe.

An 2 : annexe 2 de la convention de Berne ; espèces de faune strictement protégées.

An 3 : annexe 3 de la convention de Berne ; espèces de la faune protégées ou devant faire l'objet de gestion.

Bonn : Convention de Bonn de 1979 relative à la conservation des espèces sauvages migratrices.

An 2 : espèces dont l'état de conservation est défavorable.

AEWA : Accord sur la Conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie : espèces écologiquement dépendantes de zones humides le long de leurs itinéraires de migration pour au moins une partie de leur cycle annuel.

Liste rouge (Monde, France, Région):

EN : en danger

NT : quasi-menacé

LC : préoccupation mineure

NE : non évalué

Dét. ZNIEFF : Espèce déterminante de ZNIEFF en Ile-de France, en nidification X(n) ou en hivernage X(h)

SCAP : Espèces faisant l'objet d'un Stratégie de Création d'Aires Protégées

Statut de rareté

Statut biologique

N : espèce nicheuse

NS : espèce nicheuse en majorité sédentaire

M : espèce observé en migration

H : espèce hivernante

S : sédentaire

Nicheur :

O : occasionnel, ne niche pas tous les ans

TR : très rare, de 1 à 20 couples

R : rare, de 21 à 200 couples

PC : peu commun, de 201 à 2000 couples

C : de 2001 à 20 000 couples

TC : de 20 001 couples à 100 000 couples

A : abondant, plus de 100 000 couples

Migrateur et hivernant :

O : occasionnel

TR : très rare, de 1 à 50 individus


R : rare, de 51 à 500 ind.

PC : peu commun, de 501 à 5 000 ind.

C : commun, de 5 001 à 50 000 ind.

TC : très commun, de 50 001 à 250 000 ind.

A : abondant, plus de 250 000 ind.

 : Espèce remarquable pour la région Ile-de-France

A2.3 – RELEVES AMPHIBIENS

Tableau des amphibiens contactés sur le périmètre rapproché

Nom français	Nom scientifique	Protection						LR			Ile-de-France			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		France	Chasse	DH	Berne	Bonn	Washington	Monde	France	Région	Statut de rareté	Dét. ZNIEFF	SCAP	Alignement d'arbres + Haie	Friche arbustive	Boisement	Boisement	Friche arbustive	Friche herbacée	Friche arbustive	Alignement d'arbres	Culture
Grenouille verte	<i>Pelophylax kl. esculentus</i>	X		DH5	An 3			LC	LC		TC							X				

Tableau des amphibiens contactés sur le périmètre étendu

Nom français	Nom scientifique	Protection						LR			Ile-de-France			Friche herbacée	Culture	Bassin de rétention	Prairie	Boisement	Etang	Bâti	Friche arbustive	Boisement humide	Mare forestière		
		France	Chasse	DH	Berne	Bonn	Washington	Monde	France	Région	Statut de rareté	Dét. ZNIEFF	SCAP												
Grenouille verte	<i>Pelophylax kl. esculentus</i>	X		DH 5	An 3			LC	LC		TC														X

Légende :

France : Espèce protégée sur le territoire national

Chasse : Espèce chassable sur le territoire national

DH : Espèce mentionnée dans les annexes de la Directive Habitats-Faune-Flore :

DH5 : Directive Habitats (Annexe V) : espèces animales et végétales dont le prélèvement dans la nature et l'exploitation sont susceptibles de faire l'objet de mesures de gestion.

Berne : Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe.

An 3 : annexe 3 de la convention de Berne ; espèces de la faune protégées ou devant faire l'objet de gestion.

Bonn : Convention de Bonn de 1979 relative à la conservation des espèces sauvages migratrices.

Liste rouge (Monde, France, Région):

LC : préoccupation mineure

Statut de rareté

TC : très commun

Dét. ZNIEFF : Espèce déterminante de ZNIEFF en Ile-de France, en nidification X(n) ou en hivernage X(h)

SCAP : Espèces faisant l'objet d'un Stratégie de Création d'Aires Protégées

A2.4 – RELEVES REPTILES

Tableau des reptiles contactés sur le périmètre rapproché

Nom français	Nom scientifique	Protection						LR			Ile-de-France			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		France	Chasse	DH	Berne	Bonn	Washington	Monde	France	Région	Statut de rareté	Dét. ZNIEFF	SCAP	Alignement d'arbres + Haie	Friche arbustive	Boisement	Boisement	Friche arbustive	Friche herbacée	Friche arbustive	Alignement d'arbres	Culture
Couleuvre à collier	<i>Natrix natrix</i>	X			An 3			LC	LC		C							X				
Lézard sp.																		X				
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	X		DH4	An 2			LC	LC		C									X	X	

Tableau des reptiles contactés sur le périmètre étendu

Nom français	Nom scientifique	Protection						LR			Ile-de-France			Friche herbacée	Culture	Bassin de rétention	Prairie	Boisement	Etang	Bâti	Friche arbustive	Boisement humide	Mare forestière
		France	Chasse	DH	Berne	Bonn	Washington	Monde	France	Région	Statut de rareté	Dét. ZNIEFF	SCAP	Friche herbacée	Culture	Bassin de rétention	Prairie	Boisement	Etang	Bâti	Friche arbustive	Boisement humide	Mare forestière
Lézard des murailles	<i>Podarcis muralis</i>	X		DH4	An 2			LC	LC		TC									X			

Légende :

France : Espèce protégée sur le territoire national

Chasse : Espèce chassable sur le territoire national

DH : Espèce mentionnée dans les annexes de la Directive Habitats-Faune-Flore :

DH4 : Directive Habitats (Annexe IV) : espèces animales et végétales nécessitant une protection stricte.

Berne : Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe.

An 2 : annexe 2 de la convention de Berne ; espèces de faune strictement protégées.

An 3 : annexe 3 de la convention de Berne ; espèces de la faune protégées ou devant faire l'objet de gestion.

Bonn : Convention de Bonn de 1979 relative à la conservation des espèces sauvages migratrices.

Liste rouge (Monde, France, Région):


LC : préoccupation mineure

Statut de rareté

C : commun

Dét. ZNIEFF : Espèce déterminante de ZNIEFF en Ile-de France, en nidification X(n) ou en hivernage X(h)

SCAP : Espèces faisant l'objet d'un Stratégie de Création d'Aires Protégées

 : Espèce remarquable pour la région Ile-de-France

A2.5 – RELEVES MAMMIFERES

Tableau des mammifères contactés sur le périmètre rapproché

Nom français	Nom scientifique	Protection						LR			Ile-de-France			1	2	3	4	5	6	7	8	9
		France	Chasse	DH	Berne	Bonn	Washington	Monde	France	Région	Statut de rareté	Dét. ZNIEFF	SCAP	Alignement d'arbres + Haie	Friche arbustive	Boisement	Boisement	Friche arbustive	Friche herbacée	Friche arbustive	Alignement d'arbres	Culture
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>				An 3		LC	LC		RC	X											X
Chevreuril d'Europe	<i>Capreolus capreolus</i>				An 3		LC	LC		C				X	X							
Lapin de garennes	<i>Oryctolagus cuniculus</i>		X				NT	NT		C					X			X				
Lièvre d'Europe	<i>Lepus europaeus</i>						LC	LC		C			X					X			X	X
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>						LC	LC		C						X						X
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>						LC	LC		C				X	X	X	X					X
Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	X		DH4	An 2	An 2	LC	LC	NT	C	X											
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	X		DH4	An 3	An 2	LC	LC	LC	C												

Tableau des mammifères contactés sur le périmètre étendu

Nom français	Nom scientifique	Protection						LR			Ile-de-France			Friche herbacée	Culture	Bassin de rétention	Prairie	Boisement	Etang	Bâti	Friche arbustive	Boisement humide	Mare forestière
		France	Chasse	DH	Berne	Bonn	Washington	Monde	France	Région	Statut de rareté	Dét. ZNIEFF	SCAP	Friche herbacée	Culture	Bassin de rétention	Prairie	Boisement	Etang	Bâti	Friche arbustive	Boisement humide	Mare forestière
Blaireau européen	<i>Meles meles</i>				An 3		LC	LC		RC	X							X					
Chevreuril d'Europe	<i>Capreolus capreolus</i>				An 3		LC	LC		C						X							
Écureuil roux	<i>Sciurus vulgaris</i>	X			An 3		LC	LC		C							X						
Ragondin	<i>Myocastor coypus</i>						NA	LC		C					X								
Renard roux	<i>Vulpes vulpes</i>						LC	LC		C							X						
Sanglier	<i>Sus scrofa</i>						LC	LC		C												X	
Murin de Daubenton	<i>Myotis daubentonii</i>	X		DH4	An 2	An 2	LC	LC	NT	C	X												
Pipistrelle commune	<i>Pipistrellus pipistrellus</i>	X		DH4	An 3	An 2	LC	LC	LC	C													

Légende :

France : Espèce protégée sur le territoire national

Chasse : Espèce chassable sur le territoire national

DH : Espèce mentionnée dans les annexes de la Directive Habitats-Faune-Flore :

DH4 : Directive Habitats (Annexe IV) : espèces animales et végétales nécessitant une protection stricte.

Berne : Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe.

An 2 : annexe 2 de la convention de Berne ; espèces de faune strictement protégées.

An 3 : annexe 3 de la convention de Berne ; espèces de la faune protégées ou devant faire l'objet de gestion.

Bonn : Convention de Bonn de 1979 relative à la conservation des espèces sauvages migratrices.

An 2 : espèces dont l'état de conservation est défavorable.

Liste rouge (Monde, France, Région):

NT : quasi-menacé

LC : préoccupation mineure


Dét. ZNIEFF : Espèce déterminante de ZNIEFF en Ile-de France, en nidification X(n) ou en hivernage X(h)

SCAP : Espèces faisant l'objet d'un Stratégie de Création d'Aires Protégées

Statut de rareté

RC : relativement commun

C : commun

 : Espèce remarquable pour la région Ile-de-France

Document d'étude du 19 avril 2013

A2.6 – RELEVES LEPIDOPTERES

Tableau des lépidoptères contactés sur le périmètre rapproché

RHOPALOCERES

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	DHFF	Protection	LRE	LRN	CB	Dét. ZNIEFF	Périmètre rapproché							
									1	2	3	4	5	6		
									Bande enherbée	Friche	Friche	Friche / lisière	Friche	Culture		
Hesperiidae	<i>Ochlodes sylvanus</i>	La Sylvaie			LC	LC										
	<i>Thymelicus sylvestris</i>	L'Hespérie de la houque			LC	LC										
Lycaenidae	<i>Plebeius agestis</i>	L'Argus brun			LC	LC										
	<i>Polyommatus icarus</i>	L'Argus bleu			LC	LC										
Nymphalidae	<i>Aphantopus hyperanthus</i>	Le Tristan			LC	LC										
	<i>Coenonympha pamphilus</i>	Le Procris			LC	LC										
	<i>Inachis io</i>	Le Paon du jour			LC	LC										
	<i>Maniola jurtina</i>	Le Myrtil			LC	LC										
	<i>Melanargia galathea</i>	Le Demi-deuil			LC	LC		x	x	x	x	x	x	x	x	x
	<i>Pararge aegeria</i>	Le Tircis			LC	LC										
	<i>Polygonia c-album</i>	Le Robert le diable			LC	LC										
	<i>Pyronia tithonus</i>	L'Amaryllis			LC	LC										
	<i>Vanessa atalanta</i>	Le Vulcain			LC	LC										
	<i>Vanessa cardui</i>	La Belle-Dame			LC	LC										
Pieridae	<i>Pieris brassicae</i>	La Piéride du chou			LC	LC										
	<i>Pieris napi</i>	La Piéride du navet			LC	LC										
	<i>Pieris rapae</i>	La Piéride de la rave			LC	LC										

HETERO CERES

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	DHFF	Protection	CB	Dét. ZNIEFF	Périmètre rapproché						Chasse de nuit du 18/06/12			
							1	2	3	4	5	6				
							Bande enherbée	Friche	Friche	Friche / lisière	Friche	Culture				
Arctiidae	<i>Diacrisia sannio</i>	La Bordure ensanglantée														
	<i>Phragmatobia fuliginosa</i>	L'Ecaille cramoisie														
	<i>Spilosoma luteum</i>	L'Ecaille-lèvre														
Geometridae	<i>Campaea margaritaria</i>	Le Céladon														
	<i>Camptogramma bilineata</i>	La Brocatelle d'or														
	<i>Chiasmia clathrata</i>	La Géomètre à barreaux														
	<i>Cidaria fulvata</i>	La Cidarie fauve														
	<i>Ematurga atomaria</i>	La Phalène picotée														
	<i>Epirrhoe alternata</i>	L'Alternée														
	<i>Idaea sp.</i>	-														
<i>Lomasipilis marginata</i>	La Bordure entrecoupée															

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	DHFF	Protection	CB	Dét. ZNIEFF	Périmètre rapproché						Chasse de nuit du 18/06/12	
							1	2	3	4	5	6		
							Bande enherbée	Friche	Friche	Friche / lisière	Friche	Culture		
	<i>Opisthograptis luteolata</i>	La Citronnelle rouillée											x	
	<i>Peribatodes rhomboidaria</i>	La Boarmie rhomboïdale											x	
	<i>Scotapteryx chenopodiata</i>	La Phalène de l'ansérine												
	<i>Timandra comae</i>	La Timandre aimée												
Noctuidae	<i>Agrotis exclamationis</i>	Le Point d'exclamation												x
	<i>Autographa gamma</i>	Le Lambda												
	<i>Axylia putris</i>	La Noctuelle putride												x
	<i>Diachrysis chrysis</i>	Le Vert-doré												x
	<i>Euclidia glyphica</i>	La Doublure jaune												
	<i>Hypena proboscidalis</i>	La Noctuelle à museau												x
	<i>Laspeyria flexula</i>	Le Crochet												x
	<i>Mythimna albipuncta</i>	Le Point blanc												x
	<i>Mythimna impura</i>	La Leucanie souillée												x
	<i>Mythimna pudorina</i>	La Leucanie pudorine												x
	<i>Oligia strigilis</i>	La Noctuelle du dactyle												x
	<i>Xestia c-nigrum</i>	Le C noir												x
Sphingidae	<i>Deilephila elpenor</i>	Le Grand Sphinx de la vigne												x

Tableau des lépidoptères contactés sur le périmètre étendu

RHOPALOCERES

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	DHFF	Protection	LRE	LRN	CB	Dét. ZNIEFF	Périmètre étendu							
									Friche	Bassin	Etang	Zone humide	Bois	Culture	Pelouse	Prairie
<i>Lycaenidae</i>	<i>Polyommatus icarus</i>	L'Argus bleu			LC	LC									x	x
<i>Nymphalidae</i>	<i>Coenonympha pamphilus</i>	Le Procris			LC	LC										x
	<i>Maniola jurtina</i>	Le Myrtil			LC	LC		x							x	x
	<i>Melanargia galathea</i>	Le Demi-deuil			LC	LC		x	x							
	<i>Pararge aegeria</i>	Le Tircis			LC	LC							x			
	<i>Polygonia c-album</i>	Le Robert le diable			LC	LC							x			
	<i>Vanessa atalanta</i>	Le Vulcain			LC	LC		x		x	x					
<i>Pieridae</i>	<i>Pieris napi</i>	La Piéride du navet			LC	LC		x					x			x
	<i>Pieris rapae</i>	La Piéride de la rave			LC	LC		x					x	x	x	

HETEROCERES

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	DHFF	Protection	CB	Dét. ZNIEFF	Périmètre étendu									
							Friche	Bassin	Etang	Zone humide	Bois	Culture	Pelouse	Prairie		
<i>Lasiocampidae</i>	<i>Lasiocampa quercus</i>	Le Bombyx du chêne							x							
<i>Noctuidae</i>	<i>Autographa gamma</i>	Le Lambda					x									x

LEGENDE

DHFF : Directive Habitats Faune Flore (Directive 92/43 relative à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage)

Protection : Statut de protection régional ou national

LRE/LRN : Statut sur liste rouge européenne/nationale

LC : préoccupation mineure

CB : Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe

Dét ZNIEFF : espèce déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France

Enjeu entomologique :

Enjeu très faible
Enjeu faible
Enjeu significatif
Enjeu fort
Enjeu très fort

A2.7 – RELEVES ODONATES

Tableau des odonates contactés sur le périmètre rapproché

Sous-ordre	Nom scientifique	Nom vernaculaire	DHFF	Protection	LRE	LRN	CB	Rareté IdF	LRR	Dét. ZNIEFF	Périmètre rapproché					
											1	2	3	4	5	6
											Bande enherbée	Friche	Friche	Friche / lisière	Friche	Culture
Anisoptères	<i>Anax imperator</i>	L'Anax empereur			LC	LC		C-AC				x		x		
	<i>Anax parthenope</i>	L'Anax napolitain			LC	LC		PC-R	VU					x	x	
	<i>Libellula quadrimaculata</i>	La Libellule à quatre tâches			LC	LC		C-AC							x	
	<i>Orthetrum cancellatum</i>	L'Orthétrum réticulé			LC	LC		C-AC				x		x	x	x
	<i>Sympetrum sanguineum</i>	Le Sympétrum sanguin			LC	LC		C-AC			x	x			x	
	<i>Sympetrum striolatum</i>	Le Sympétrum fascié			LC	LC		C-AC			x		x		x	
Zygoptères	<i>Enallagma cyathigerum</i>	L'Agrion porte-coupe			LC	LC		C-AC					x		x	

Tableau des odonates contactés sur le périmètre étendu

Sous-ordre	Nom scientifique	Nom vernaculaire	DHFF	Protection	LRE	LRN	CB	Rareté IdF	LRR	Dét. ZNIEFF	Périmètre étendu						
											Friche	Bassin	Etang	Zone humide	Bois	Culture	Pelouse
Anisoptères	<i>Aeshna mixta</i>	L'Aesche mixte			LC	LC		C-AC				x					
	<i>Anax imperator</i>	L'Anax empereur			LC	LC		C-AC			x	x					
	<i>Anax parthenope</i>	L'Anax napolitain			LC	LC		PC-R	VU			x	x				
	<i>Crocothemis erythraea</i>	La Libellule écarlate			LC	LC		C-AC				x					
	<i>Libellula fulva</i>	La Libellule fauve			LC	LC		PC-R	VU				x				
	<i>Orthetrum cancellatum</i>	L'Orthétrum réticulé			LC	LC		C-AC			x		x				
	<i>Sympetrum striolatum</i>	Le Sympétrum fascié			LC	LC		C-AC				x					
Zygoptères	<i>Enallagma cyathigerum</i>	L'Agrion porte-coupe			LC	LC		C-AC				x					x
	<i>Ischnura elegans</i>	L'Agrion élégant			LC	LC		C-AC				x	x				
	<i>Platycnemis pennipes</i>	L'Agrion à larges pattes			LC	LC		C-AC					x				

LEGENDE

DHFF : Directive Habitats Faune Flore (Directive 92/43 relative à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage)

Protection : Statut de protection régional ou national

LRE/LRN/LRR : Statut sur liste rouge européenne/nationale/régionale

LC : préoccupation mineure

VU : vulnérable

Enjeu entomologique :

Enjeu très faible
Enjeu faible
Enjeu significatif
Enjeu fort
Enjeu très fort

CB : Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe

Rareté : Statut de rareté en Ile-de France

C-AC : espèce commune à assez commune

PC-R : espèce peu commune à rare

Dét. ZNIEFF : espèce déterminante de ZNIEFF en Ile-de-France

A2.8 – RELEVES ORTHOPTERES

Tableau des orthoptères contactés sur le périmètre rapproché

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	DHFF	Protection	LRN	CB	Dét. ZNIEFF	Périmètre rapproché					
								1	2	3	4	5	6
								Bande enherbée	Friche	Friche	Friche / lisière	Friche	Culture
Acrididae	<i>Chorthippus albomarginatus</i>	Le Criquet marginé			NM		x			x		x	
	<i>Chorthippus biguttulus</i>	Le Criquet mélodieux			NM			x	x		x		x
	<i>Chorthippus brunneus</i>	Le Criquet duettiste			NM			x	x			x	x
	<i>Chorthippus dorsatus</i>	Le Criquet verte-échine			NM		x			x		x	
	<i>Chorthippus parallelus</i>	Le Criquet des pâtures			NM			x	x	x	x	x	x
	<i>Chrysochraon dispar</i>	Le Criquet des clairières			NM			x	x	x	x	x	
Gryllidae	<i>Gomphocerippus rufus</i>	Le Gomphocère roux			NM							x	
	<i>Nemobius sylvestris</i>	Le Grillon des bois			NM				x	x		x	
Tetrigidae	<i>Oecanthus pellucens</i>	Le Grillon d'Italie		PR1	NM								x
Tettigoniidae	<i>Tetrix undulata</i>	Le Tétrix forestier			NM								x
	<i>Conocephalus fuscus</i>	Le Conocéphale bigarré			NM				x	x	x	x	
	<i>Leptophyes punctatissima</i>	La Leptophye ponctuée			NM			x					x
	<i>Meconema meridionale</i>	Le Méconème fragile			NM			x					x
	<i>Metrioptera roeselii</i>	La Decticelle bariolée			NM		x	x	x	x	x	x	
	<i>Phaneroptera falcata</i>	Le Phanéroptère commun			NM				x	x			x
	<i>Pholidoptera griseoptera</i>	La Decticelle cendrée			NM				x	x			x
	<i>Tettigonia viridissima</i>	La grande Sauterelle verte			NM			x	x	x	x	x	

Tableau des orthoptères contactés sur le périmètre étendu

Famille	Nom scientifique	Nom vernaculaire	DHFF	Protection	LRN	CB	Dét. ZNIEFF	Périmètre étendu						
								Friche	Bassin	Etang	Zone humide	Bois	Culture	Pelouse
Acrididae	<i>Chorthippus albomarginatus</i>	Le Criquet marginé			-	NM	x		x					
	<i>Chorthippus biguttulus</i>	Le Criquet mélodieux			-	NM			x				x	x
	<i>Chorthippus brunneus</i>	Le Criquet duettiste			-	NM							x	
	<i>Chorthippus dorsatus</i>	Le Criquet verte-échine			-	NM	x							
	<i>Chorthippus parallelus</i>	Le Criquet des pâtures			-	NM		x	x	x			x	x
	<i>Chrysochraon dispar</i>	Le Criquet des clairières			-	NM		x						
Gryllidae	<i>Oecanthus pellucens</i>	Le Grillon d'Italie		PR1	-	NM		x				x		
Tettigoniidae	<i>Conocephalus fuscus</i>	Le Conocéphale bigarré			-	NM			x		x			x
	<i>Metrioptera roeselii</i>	La Decticelle bariolée			-	NM	x	x						
	<i>Pholidoptera griseoptera</i>	La Decticelle cendrée			-	NM				x	x	x		x
	<i>Tettigonia viridissima</i>	La grande Sauterelle verte			-	NM		x						

LEGENDE

DHFF : Directive Habitats Faune Flore (Directive 92/43 relative à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage)

Protection : Statut de protection régional ou national

PR1 : article 1 de l'arrêté relatif à la liste des insectes protégés en région Ile-de-France

LRN : Statut sur liste rouge européenne/nationale/régionale

NM : non menacé

CB : Convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe

Dét. ZNIEFF : espèce déterminante de

ZNIEFF en Ile-de-France

Enjeu entomologique :

Enjeu très faible
Enjeu faible
Enjeu significatif
Enjeu fort
Enjeu très fort

A2.9 – RELEVÉS PEDOLOGIQUES

A l'heure actuelle, les relevés pédologiques n'ont pas été réalisés.

Document d'étude du 19 avril 2013